



Chihiros

Aquatic Studio

Chihiros

UNIVERSAL RGB NANO

Instruction Manual

DIESES PRODUKT IST NUR ZUR VERWENDUNG IM AQUARIUM BESTIMMT. **VON KINDERN FERNHALTEN.** Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden. Vielen Dank für Ihren Kauf eines CHIHIROS Produkts! Wir schätzen Ihr Vertrauen. Unsere Produkte sind hochwertig und basieren auf vielen Jahren Erfahrung. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, achten Sie auf Sicherheitshinweise und Pflegeempfehlungen. Wir bemühen uns, genaue Informationen zu liefern, können jedoch für Fehler keine Verantwortung übernehmen. Bei technischen Angaben handelt es sich um ungefähre Werte. Wir behalten uns Änderungen vor, um unsere Produkte stets dem neuesten Stand der Technik anpassen zu können.

Sicherheitsempfehlung

1. Verwenden Sie ausschließlich das original CHIHIROS Netzteil für die Universal RGB NANO Leuchte.
2. Betreiben Sie die Leuchte niemals unter Wasser.
3. Trennen Sie den Netzstecker bei jedem Wechsel der Leuchte.
4. Reparieren Sie niemals das Netzkabel der Leuchte. Ersetzen Sie bei Beschädigungen das gesamte Gerät.
5. Öffnen Sie die Leuchte nicht im Falle von Beschädigung oder Funktionsstörung. Ersetzen Sie die gesamte Leuchte.
6. Benutzen Sie elektrische Geräte nur in trockenen Räumen.
7. Ziehen Sie die Stecker aller Geräte im Wasser, bevor Sie mit dem Wasser in Berührung kommen.
8. Verwenden Sie einen FI-Schutzschalter mit maximal 30 mA.
9. Halten Sie die Netzstecker der Geräte trocken.
10. Platzieren Sie die Netzstecker so, dass keine Wasseransammlung an der Anschlussleitung möglich ist.
11. Verwenden Sie bei Ersatzteilen nur originale CHIHIROS Teile.
12. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht und nach Einweisung in die sichere Verwendung verwenden.


Chihiros Universal RGB NANO:

Die Universal RGB NANO wurde speziell für kleine Aquarien entwickelt und ist mit Becken von 20 bis 36 cm Länge kompatibel. Die Halterung unterstützt eine maximale Glasstärke von 10 mm. Bitte stellen Sie sicher, dass die mitgelieferten Befestigungsschrauben verwendet und festgezogen werden, um ein versehentliches Verrutschen der Lampe während der Wartung zu verhindern, da sie sonst ins Aquarium fallen könnte.

Der Lampenkörper ist nach IP67 wasserdicht. Sollte er ins Wasser fallen, kann er einfach entnommen, getrocknet und wiederverwendet werden. Der Controller hingegen ist nur nach IP43 wassergeschützt und sollte daher nicht in direkten Kontakt mit Wasser geraten.

Installation:

Verbinden Sie die LED (Abb. G) mit dem beiliegenden Controller (Abb. E), anschließend wird der Controller mit dem Netzteil (Abb. D) verbunden.

**Schritt 2**

Befestigen Sie die LED-Einheit (Abb. G) an der Seiten- oder Rückwand des Aquariums (Glasstärke bis zu 10 mm) und sichern Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben (Abb. C).



Die Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der dazugehörigen Dokumentation weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät separat von anderen Abfällen entsorgen, um Umweltschäden und Gesundheitsrisiken durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden. Denken Sie daran, das Gerät zu recyceln, um die nachhaltige Wiederverwertung von Materialien zu unterstützen.

Falls Sie ein privater Nutzer sind, können Sie den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die örtlichen Behörden kontaktieren, um Informationen darüber zu erhalten, wie Sie das Gerät umweltfreundlich recyceln können.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd., dass der Funkanlagentyp UNIVERSAL RGB NANO 20 480-001, UNIVERSAL RGB NANO 30 480-002 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Frequenzbänder(Bluetooth): 2402 - 2480 MHz

Maximale Sendeleistung: <-0.25dBm

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse :

<https://img.chihiro.vip/files/UniversalRGBNano.pdf> verfügbar

Herstellerangaben: Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd.

Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., Jianshe County, Chongming District, Shanghai, China

Tel: +86 (0) 574 6320 3312 Mail: chihiro@chihiro.cn Web: www.chihiro.cn



THIS PRODUCT IS INTENDED FOR AQUARIUM USE ONLY. **KEEP AWAY FROM CHILDREN.**

Please read and follow all instructions before using the product.

Thank you for your purchase of a CHIIHIROS product! We appreciate your trust. Our products are of high quality and are based on many years of experience. Please read the instructions carefully, pay attention to safety guidelines and maintenance recommendations. We strive to provide accurate information, but we cannot take responsibility for errors. Technical specifications are approximate values, and we may make changes to always offer you the best.

Safety Recommendations:

1. Use only the original CHIIHIROS power supply for the Universal RGB Nano light.
2. Never operate the light underwater.
3. Disconnect the plug when changing the light.
4. Never repair the power cable of the light. Replace the entire device if damaged.
5. Do not open the light in case of damage or malfunction. Replace the entire light.
6. Use electrical devices only in dry rooms.
7. Unplug all devices in the water before coming into contact with it.
8. Use a residual current device (RCD) with a maximum rating of 30 mA.
9. Keep the plugs of the devices dry.
10. Position the plugs in a way that prevents water accumulation on the connection cable.
11. Use only original CHIIHIROS parts for replacements.
12. Children aged 8 and above, as well as individuals with limited physical, sensory, or mental abilities, should use the device only under supervision and after receiving instructions on safe use.

Chihiros Universal RGB NANO:


The Universal RGB NANO is specifically designed for small aquariums and is compatible with tanks ranging from 20 to 36 cm in length. The bracket supports a maximum glass thickness of 10 mm. Please ensure that the included locking screws are used and tightened to prevent accidental movement of the light during maintenance, which could cause it to fall into the aquarium.

The lamp body is rated IP67 waterproof, so if it falls into the water, it can simply be taken out, dried, and reused. However, the controller is only rated IP43 waterproof and should be kept away from direct contact with water.

Installation:

Connect the LED (Fig. G) to the included controller (Fig. E), and then connect the controller to the power supply (Fig. D).

Step 1



Step 2

Attach the LED unit (Fig. G) to the side or back glass of the aquarium (glass thickness up to 10mm), and secure it using the included screws (Fig. C).



Fig. C Fig. G

 The labeling on the product or in the accompanying documentation indicates that the device should not be disposed of with regular household waste at the end of its life. Please ensure that you dispose of the device separately from other waste to avoid environmental damage and health risks associated with improper disposal. Remember to recycle the device to support the sustainable reuse of materials.

If you are a private user, you can contact the seller from whom you purchased the product or local authorities for information on environmentally friendly recycling options.

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd. declares that the radio equipment type UNIVERSAL RGB NANO 20 480-001, UNIVERSAL RGB NANO 30 480-002, complies with Directive 2014/53/EU.

Frequency bands (Bluetooth): 2402 - 2480 MHz

Maximum transmit power: <-0.25dBm

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:

<https://img.chihiros.vip/files/UniversalRGBNano.pdf>

Manufacturer's details: Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd.

Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., Jianshe County, Chongming District, Shanghai, China

Tel: +86 (0) 574 6320 3312 Mail: chihiros@chihiros.cn Web: www.chihiros.cn



CE PRODUIT EST DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE EN AQUARIUM. **GARDER LOIN DES ENFANTS.** Veuillez lire et suivre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

Merci pour votre achat d'un produit CHIIHIROS ! Nous apprécions votre confiance. Nos produits sont de haute qualité et reposent sur de nombreuses années d'expérience. Veuillez lire attentivement les instructions, respecter les consignes de sécurité et suivre les recommandations d'entretien. Nous nous efforçons de fournir des informations précises, mais nous ne pouvons pas être tenus responsables des erreurs. Les spécifications techniques sont des valeurs approximatives, et nous pouvons apporter des modifications pour vous offrir toujours le meilleur.

Recommandations de sécurité :

1. Utilisez uniquement l'alimentation électrique CHIIHIROS d'origine pour l'éclairage Universal RGB NANO.
2. N'utilisez jamais l'éclairage sous l'eau.
3. Débranchez la fiche à chaque changement de l'éclairage.
4. Ne réparez jamais le câble d'alimentation de l'éclairage. Remplacez l'appareil complet s'il est endommagé.
5. N'ouvrez pas l'éclairage en cas de dommage ou de dysfonctionnement. Remplacez l'éclairage complet.
6. Utilisez des appareils électriques uniquement dans des pièces sèches.
7. Débranchez toutes les prises des appareils dans l'eau avant de la toucher.
8. Utilisez un dispositif de courant résiduel (DCR) avec une valeur maximale de 30 mA.
9. Gardez les prises des appareils au sec.
10. Positionnez les prises de manière à éviter l'accumulation d'eau sur le câble de raccordement.
11. Utilisez uniquement des pièces CHIIHIROS d'origine pour les remplacements.
12. Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, doivent utiliser l'appareil sous surveillance et après avoir reçu des instructions sur son utilisation sécuritaire.

Chiihiros Universal RGB NANO :


La Universal RGB NANO est spécialement conçue pour les petits aquariums et est compatible avec les bacs d'une longueur comprise entre 20 et 36 cm. Le support convient à une épaisseur de verre maximale de 10 mm. Veuillez vous assurer d'utiliser et de bien serrer les vis de fixation fournies afin d'éviter tout déplacement accidentel de la lampe pendant l'entretien, ce qui pourrait entraîner sa chute dans l'aquarium.

Le corps de la lampe est classé IP67 pour l'étanchéité, ce qui signifie que s'il tombe dans l'eau, il peut simplement être retiré, séché et réutilisé. En revanche, le contrôleur est classé IP43 et doit être tenu à l'écart de tout contact direct avec l'eau.

Installation :


Connectez la LED (Fig. G) au contrôleur inclus (Fig. E), puis connectez le contrôleur à l'alimentation électrique (Fig. D).

Étape 1



Étape 2

Fixez l'unité LED (Fig. G) sur la vitre latérale ou arrière de l'aquarium (épaisseur de verre jusqu'à 10 mm), puis sécurisez-la à l'aide des vis fournies (Fig. C).



les déchets ménagers classiques en fin de vie. Veuillez à éliminer l'appareil séparément des autres déchets pour éviter les dommages environnementaux et les risques pour la santé liés à une élimination inappropriée. N'oubliez pas de recycler l'appareil pour soutenir la réutilisation durable des matériaux.

Si vous êtes un utilisateur privé, vous pouvez contacter le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou les autorités locales pour obtenir des informations sur les options de recyclage respectueuses de l'environnement.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio UNIVERSAL RGB NANO 20 480-001, UNIVERSAL RGB NANO 30 480-002 est conforme à la directive 2014/53/EU.

Bande de fréquences (Bluetooth) : 2402 - 2480 MHz

Puissance d'émission maximale : <-0.25dBm

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://img.chihiros.vip/files/UniversalRGBNano.pdf>

Informations sur le fabricant : Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd.

Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., Jianshe County, Chongming District, Shanghai, China

Tel : +86 (0) 574 6320 3312 Mail : chihiros@chihiros.cn Web : www.chihiros.cn



ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA USO EN ACUARIO. *ALÉJATE DE***LOS NIÑOS.** Lea y siga todas las instrucciones antes de usar el producto.

Grazie per l'acquisto di un prodotto CHIHIROS! Apprezziamo la vostra fiducia. I nostri prodotti sono di alta qualità e si basano su molti anni di esperienza. Si prega di leggere attentamente le istruzioni, prestare attenzione alle linee guida sulla sicurezza e seguire le raccomandazioni per la manutenzione. Ci sforziamo di fornire informazioni accurate, ma non possiamo essere ritenuti responsabili per errori. Le specifiche tecniche sono valori approssimativi, e possiamo apportare modifiche per offrirvi sempre il meglio.

Raccomandazioni sulla sicurezza:

1. Utilizzare solo l'alimentatore CHIHIROS originale per la luce Universal RGB NANO.
2. Non utilizzare mai la luce sott'acqua.
3. Scollegare la spina ogni volta che si cambia la luce.
4. Non riparare mai il cavo di alimentazione della luce. Sostituire l'intero dispositivo se danneggiato.
5. Non aprire la luce in caso di danni o malfunzionamenti. Sostituire l'intera luce.
6. Utilizzare dispositivi elettrici solo in ambienti asciutti.
7. Scollegare tutte le spine dei dispositivi in acqua prima di entrarvi in contatto.
8. Utilizzare un dispositivo per corrente residua (RCD) con una corrente massima di 30 mA.
9. Mantenere asciutte le spine dei dispositivi.
10. Posizionare le spine dei dispositivi in modo che eviti l'accumulo di acqua sul cavo di connessione.
11. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali CHIHIROS.
12. I bambini di età superiore ai 8 anni e le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate devono utilizzare il dispositivo solo sotto supervisione e dopo aver ricevuto istruzioni sull'uso sicuro.


Chihiros Universal RGB NANO:

La Universal RGB NANO está diseñada específicamente para acuarios pequeños y es compatible con tanques de entre 20 y 36 cm de longitud. El soporte admite un grosor máximo de vidrio de 10 mm. Asegúrese de utilizar y apretar los tornillos de fijación incluidos para evitar que la lámpara se desplace accidentalmente durante el mantenimiento, lo que podría hacer que caiga dentro del acuario.


El cuerpo de la lámpara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67, por lo que si se cae al agua, puede retirarse, secarse y volver a utilizarse sin problemas. Sin embargo, el controlador solo tiene una clasificación IP43 y debe mantenerse alejado del contacto directo con el agua.

Installazione:

Collegare la LED (Fig. G) al controller incluso (Fig. E), quindi collegare il controller all'alimentatore (Fig. D).



Fije la unidad LED (Fig. G) al cristal lateral o trasero del acuario (grosor de vidrio de hasta 10 mm) y asegúrela con los tornillos incluidos (Fig. C).



L'etichettatura sul prodotto o nella documentazione allegata indica che il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici normali alla fine della sua vita. Assicurarsi di smaltire il dispositivo separatamente dagli altri rifiuti per evitare danni ambientali e rischi per la salute legati a uno smaltimento improprio. Ricordarsi di riciclare il dispositivo per sostenere il riutilizzo sostenibile dei materiali.

Se siete un utente privato, potete contattare il venditore presso il quale avete acquistato il prodotto o le autorità locali per informazioni sulle opzioni di riciclaggio ecologiche.

Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio UNIVERSAL RGB NANO 20 480-001, UNIVERSAL RGB NANO 30 480-002 cumple con la directiva 2014/53/UE.

Bandas de frecuencia (Bluetooth): 2402 - 2480 MHz

Potencia máxima de transmisión: <-0.25dBm

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://img.chihiros.vip/files/UniversalRGBNano.pdf>

Información del fabricante: Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd.

Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., Jianshe County, Chongming District, Shanghai, China

Tel: +86 (0) 574 6320 3312 Mail: chihiros@chihiros.cn Web: www.chihiros.cn



QUESTO PRODOTTO È DESTINATO SOLO PER L'USO IN ACQUARIO. **TENERE LONTANO DAI BAMBINI.** Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Grazie per l'acquisto di un prodotto CHIHROS! Apprezziamo la vostra fiducia. I nostri prodotti sono di alta qualità e si basano su molti anni di esperienza. Si prega di leggere attentamente le istruzioni, prestare attenzione alle linee guida sulla sicurezza e seguire le raccomandazioni per la manutenzione. Ci sforziamo di fornire informazioni accurate, ma non possiamo essere ritenuti responsabili per errori. Le specifiche tecniche sono valori approssimativi, e possiamo apportare modifiche per offrirvi sempre il meglio.

Raccomandazioni sulla sicurezza:

1. Utilizzare solo l'alimentatore CHIHROS originale per la luce Universal RGB NANO.
2. Non utilizzare mai la luce sott'acqua.
3. Scollegare la spina ogni volta che si cambia la luce.
4. Non riparare mai il cavo di alimentazione della luce. Sostituire l'intero dispositivo se danneggiato.
5. Non aprire la luce in caso di danni o malfunzionamenti. Sostituire l'intera luce.
6. Utilizzare dispositivi elettrici solo in ambienti asciutti.
7. Scollegare tutte le spine dei dispositivi in acqua prima di entrarvi in contatto.
8. Utilizzare un dispositivo per corrente residua (RCD) con una corrente massima di 30 mA.
9. Mantenere asciutte le spine dei dispositivi.
10. Posizionare le spine dei dispositivi in modo che eviti l'accumulo di acqua sul cavo di connessione.
11. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali CHIHROS.
12. I bambini di età superiore ai 8 anni e le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate devono utilizzare il dispositivo solo sotto supervisione e dopo aver ricevuto istruzioni sull'uso sicuro.


Chihros Universal RGB NANO:

La Universal RGB NANO è progettata specificamente per piccoli acquari ed è compatibile con vasche di lunghezza compresa tra 20 e 36 cm. Il supporto è adatto per vetri con uno spessore massimo di 10 mm. Assicurarsi di utilizzare e stringere bene le viti di bloccaggio incluse per evitare movimenti accidentali della lampada durante la manutenzione, che potrebbero farla cadere nell'acquario.

Il corpo della lampada ha una classificazione di impermeabilità IP67, quindi se dovesse cadere in acqua, può semplicemente essere estratto, asciugato e riutilizzato. Tuttavia, il controller ha una classificazione IP43 e deve essere tenuto lontano dal contatto diretto con l'acqua.


Installazione:

Collegare la LED (Fig. G) al controller incluso (Fig. E), quindi collegare il controller all'alimentatore (Fig. D).



Passaggio 2

Fissare l'unità LED (Fig. G) al vetro laterale o posteriore dell'acquario (spessore massimo del vetro: 10 mm) e fissarla utilizzando le viti incluse (Fig. C).



L'etichettatura sul prodotto o nella documentazione allegata indica che il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici normali alla fine della sua vita. Assicurarsi di smaltire il dispositivo separatamente dagli altri rifiuti per evitare danni ambientali e rischi per la salute legati a uno smaltimento improprio. Ricordarsi di riciclare il dispositivo per sostenere il riutilizzo sostenibile dei materiali.

Se siete un utente privato, potete contattare il venditore presso il quale avete acquistato il prodotto o le autorità locali per informazioni sulle opzioni di riciclaggio ecologiche.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio

UNIVERSAL RGB NANO 20 480-001, UNIVERSAL RGB NANO 30 480-002 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Bande di frequenza (Bluetooth): 2402 - 2480 MHz

Potenza massima di trasmissione: <-0.25dBm

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://img.chihiros.vip/files/UniversalRGBNano.pdf>

Informazioni sul produttore: Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd.

Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., Jianshe County, Chongming District, Shanghai, China

Tel: +86 (0) 574 6320 3312 Mail: chihiros@chihiros.cn Web: www.chihiros.cn



TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO AKVÁRIOVÉ POUŽITÍ. **DRŽ SE DÁL OD DĚTÍ.** Před použitím produktu si přečtěte a dodržujte všechny pokyny. Děkujeme vám za nákup výrobku CHIIHIROS! Oceníme vaši důvěru. Naše výrobky jsou vysoké kvality a jsou založeny na mnoha letech zkušeností. Prosím, pečlivě si přečtěte návod, věnujte pozornost bezpečnostním pokynům a doporučením pro údržbu. Snažíme se poskytovat přesné informace, ale nemůžeme nést odpovědnost za chyby. Technické specifikace jsou přibližné hodnoty a můžeme provádět změny, abychom vám vždy nabízeli to nejlepší.

Bezpečnostní doporučení:

1. Používejte pouze originální napájecí zdroj CHIIHIROS pro světlo Universal RGB NANO.
2. Nikdy nesvíťte světlo pod vodu.
3. Při výměně světla vždy odpojte zástrčku.
4. Nikdy neprovádějte opravy na elektrickém kabelu světla. Pokud je poškozen, nahraďte celé zařízení.
5. V případě poškození nebo poruchy světla ho neotevírejte. Nahraďte celé světlo.
6. Elektrická zařízení používejte pouze v suchých místnostech.
7. Před kontaktováním s vodou vytáhněte zástrčky všech zařízení.
8. Používejte proudový chránič s maximálním proudem 30 mA.
9. Udržujte zástrčky zařízení suché.
10. Umístěte zástrčky zařízení tak, aby nedocházelo k hromadění vody na kabelu připojení.
11. Při výměně používejte pouze originální náhradní díly CHIIHIROS.
12. Děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi mohou zařízení používat pouze pod dohledem a po dostání pokynů k bezpečnému používání.

Chiihiros Universal RGB NANO:

Universal RGB NANO je speciálně navržen pro malá akvária a je kompatibilní s nádržemi o délce od 20 do 36 cm. Držák podporuje maximální tloušťku skla 10 mm. Ujistěte se, že používáte a pevně utáhnete přiložené aretační šrouby, aby nedošlo k nechtěnému posunutí světla během údržby, což by mohlo způsobit jeho pád do akvária.

Tělo lampy má stupeň krytí IP67, takže pokud spadne do vody, lze ji jednoduše vyjmout, osušit a znovu použít. Ovladač má však pouze stupeň krytí IP43 a měl by být chráněn před přímým kontaktem s vodou.

Instalace:

Připojte LED (Obr. G) k dodávanému ovladači (Obr. E) a poté připojte ovladač k napájecímu zdroji (Obr. D).

Krok 1




Fig. G



Fig. D



Fig. E

Připevněte LED jednotku (obr. G) na boční nebo zadní sklo akvária (tloušťka skla až 10 mm) a zajistěte ji pomocí přiložených šroubů (obr. C).



Fig. C Fig. G



Značení na výrobku nebo v přiložené dokumentaci naznačuje, že zařízení by nemělo být na konci své životnosti likvidováno spolu s běžným domácím odpadem. Ujistěte se, že za

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Tímto Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení UNIVERSAL RGB NANO 20 480-001, UNIVERSAL RGB NANO 30 480-002 je v souladu s směrnicí 2014/53/EU.

Frekvenční pásma (Bluetooth): 2402 - 2480 MHz

Maximální výkon vysílání: <-0.25dBm

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://img.chihiros.vip/files/UniversalRGBNano.pdf>

Informace o výrobci: Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd.

Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., Jianshe County, Chongming District, Shanghai, China

Tel: +86 (0) 574 6320 3312 Mail: chihiros@chihiros.cn Web: www.chihiros.cn



DIT PRODUCT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK IN HET AQUARIUM. **HOUD WEG VAN KINDEREN.** Lees en volg alle instructies voordat u het product gebruikt.

Dank u voor uw aankoop van een CHIHIROS product! We waarderen uw vertrouwen. Onze producten zijn van hoge kwaliteit en gebaseerd op vele jaren ervaring. Lees alstublieft de instructies zorgvuldig door, let op de veiligheidsrichtlijnen en onderhoudsadviezen. We streven ernaar om nauwkeurige informatie te verstrekken, maar we kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor fouten. Technische specificaties zijn bij benadering en we kunnen wijzigingen aanbrengen om u altijd het beste te bieden.

Veiligheidsaanbevelingen:

1. Gebruik uitsluitend de originele CHIHIROS voeding voor de Universal RGB NANO-verlichting.
2. Bedien de verlichting nooit onder water.
3. Koppel de stekker los bij elke vervanging van de verlichting.
4. Repareer nooit de stroomkabel van de verlichting. Vervang het hele apparaat bij beschadiging.
5. Open de verlichting niet bij schade of storing. Vervang de hele verlichting.
6. Gebruik elektrische apparaten alleen in droge ruimtes.
7. Koppel alle stekkers van de apparaten los in het water voordat u ermee in aanraking komt.
8. Gebruik een aardlekschakelaar met een maximale stroomsterkte van 30 mA.
9. Houd de stekkers van de apparaten droog.
10. Positioneer de stekkers van de apparaten zodanig dat waterophoping op de aansluitkabel wordt voorkomen.
11. Gebruik alleen originele CHIHIROS onderdelen voor vervanging.
12. Kinderen van 8 jaar en ouder, evenals personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, moeten het apparaat alleen onder toezicht gebruiken en na instructies over veilig gebruik.

Chihiros Universal RGB NANO:


De Universal RGB NANO is specifiek ontworpen voor kleine aquaria en is compatibel met tanks van 20 tot 36 cm in lengte. De beugel ondersteunt een maximale glasdikte van 10 mm. Zorg ervoor dat de meegeleverde vergrendelingsschroeven worden gebruikt en goed zijn aangedraaid om te voorkomen dat het licht per ongeluk verschuift tijdens onderhoud, wat ervoor kan zorgen dat het in het aquarium valt.

Het lamplichaam heeft een IP67-waterdichtheidsrating, zodat het eenvoudig uit het water kan worden gehaald, gedroogd en hergebruikt als het erin valt. De controller heeft echter slechts een IP43-waterdichtheidsrating en moet uit de buurt van direct contact met water worden gehouden.

Installatie:


Sluit de LED (Afbeelding G) aan op de meegeleverde controller (Afbeelding E) en vervolgens sluit u de controller aan op de voeding (Afbeelding D).

Stap 1



Stap 2

Bevestig de LED-eenheid (Fig. G) aan de zij- of achterwand van het aquarium (glasdikte tot 10 mm) en zet deze vast met de meegeleverde schroeven (Fig. C).



Het etiket op het product of in de bijgevoegde documentatie geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet samen met gewoon huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Zorg ervoor dat u het apparaat apart van ander afval weggooit om milieuschade en gezondheidsrisico's door onjuiste verwijdering te voorkomen.

 Vergeet niet om het apparaat te recyclen om duurzaam hergebruik van materialen te ondersteunen.

Als u een particuliere gebruiker bent, kunt u contact opnemen met de verkoper bij wie u het product hebt gekocht of de lokale autoriteiten raadplegen voor informatie over milieuvriendelijke recycle-opties.

EU-conformiteitsverklaring in vereenvoudigde vorm

Hierbij verklaart Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd. dat het type radioapparatuur UNIVERSAL RGB NANO 20 480-001, UNIVERSAL RGB NANO 30 480-002 in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

Frequentiebanden (Bluetooth): 2402 - 2480 MHz

Maximale zendvermogen: <0.25dBm

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://img.chihiros.vip/files/UniversalRGBNano.pdf>

Fabrikantgegevens: Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd.

Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., Jianshe County, Chongming District, Shanghai, China

Tel: +86 (0) 574 6320 3312 Mail: chihiros@chihiros.cn Web: www.chihiros.cn



DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR AKVARIUMANVÄNDNING. **HÅLL BORTA FRÅN BARN.** Läs och följ alla instruktioner innan du använder produkten.

Tack för att du har köpt en CHIHIROS-produkt! Vi uppskattar ditt förtroende. Våra produkter är av hög kvalitet och bygger på många års erfarenhet. Vänligen läs instruktionerna noggrant, uppmärksamma säkerhetsanvisningarna och följ rekommendationerna för underhåll. Vi strävar efter att tillhandahålla exakt information, men vi kan inte ta ansvar för fel. Tekniska specifikationer är ungefärliga värden och vi kan göra ändringar för att alltid kunna erbjuda det bästa.

Säkerhetsrekommendationer:

1. Använd endast original CHIHIROS-strömförsörjning för Universal RGB NANO-belysningen.
2. Driv aldrig ljuset under vatten.
3. Koppla ur strömkabeln varje gång du byter belysning.
4. Reparera aldrig ljuskabeln. Ersätt hela enheten om den är skadad.
5. Öppna inte ljuset vid skada eller funktionsstörning. Ersätt hela ljuset.
6. Använd elektriska apparater endast i torra utrymmen.
7. Koppla ur alla kontakter för apparater i vattnet innan du kommer i kontakt med det.
8. Använd en jordfelsbrytare (RCD) med högst 30 mA.
9. Håll kontakterna för apparater torra.
10. Placera kontakterna för apparater så att vattnet inte kan ansamlas på kabeln.
11. Använd endast original CHIHIROS-reservdelar.
12. Barn över 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga ska använda enheten endast under övervakning och efter att ha fått instruktioner om säker användning.

Chihiros Universal RGB NANO:


Universal RGB NANO är speciellt utformad för små akvarier och är kompatibel med akvarier som är mellan 20 och 36 cm långa. Fästet stödjer en maximal glasfjocklek på 10 mm. Se till att använda och dra åt de medföljande låsskruvarna för att förhindra att lampan rör sig av misstag under underhåll, vilket kan orsaka att den faller ner i akvariet.

Lamphuset är klassat som IP67 vattentätt, så om det faller ner i vattnet kan det enkelt tas upp, torkas av och användas igen. Kontrollboxen är däremot endast klassad som IP43 vattenskyddad och bör hållas borta från direkt kontakt med vatten.

Installation:

Anslut LED (Figur G) till den medföljande kontrollenheten (Figur E) och koppla sedan kontrollenheten till strömförsörjningen (Figur D).

Steg 1



Fäst LED-enheten (Fig. G) på sidan eller baksidan av akvariets glas (glasstjocklek upp till 10 mm) och säkra den med de medföljande skruvarna (Fig. C).



Fig. C Fig. G



Etiketten på produkten eller i den medföljande dokumentationen indikerar att enheten inte får kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall i slutet av sin livslängd. Se till att kassera enheten separat från annat avfall för att undvika miljöskador och hälsorisker på grund av felaktig avfallshantering. Glöm inte att återvinna enheten för att stödja hållbar återanvändning av material.

Om du är en privat användare kan du kontakta säljaren där du köpte produkten eller lokala myndigheter för information om miljövänliga återvinningsalternativ.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd. att radioutrustningstypen

UNIVERSAL RGB NANO 20 480-001, UNIVERSAL RGB NANO 30 480-002 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Frekvensband (Bluetooth): 2402 - 2480 MHz

Maximal sändningseffekt: <0.25dBm

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

<https://img.chihiro.vip/files/UniversalRGBNano.pdf>

Tillverkaruppgifter: Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd.

Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., Jianshe County, Chongming District, Shanghai, China

Tel: +86 (0) 574 6320 3312 Mail: chihiros@chihiros.cn Web: www.chihiros.cn



ACEST PRODUS ESTE DESTINAT NUMAI UTILIZĂRII ÎN ACvariu. **STAI DEPARTE DE COPII.** Vă rugăm să citiți și să urmați toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.

Mulțumim pentru achiziționarea unui produs CHIHROS! Apreciem încrederea dumneavoastră. Produsele noastre sunt de înaltă calitate și se bazează pe mulți ani de experiență. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, acordați atenție indicațiilor de siguranță și urmați recomandările privind întreținerea. Ne străduim să furnizăm informații precise, dar nu putem fi responsabili pentru erori. Specificațiile tehnice sunt valori aproximative și putem face modificări pentru a vă oferi întotdeauna cea mai bună calitate.

Recomandări privind siguranța:

1. Utilizați exclusiv alimentatorul original CHIHROS pentru iluminarea Universal RGB NANO.
2. Nu operați lumina sub apă.
3. Deconectați cablul de alimentare de fiecare dată când schimbați lumina.
4. Nu reparați niciodată cablul de alimentare al luminii. Înlocuiți întregul dispozitiv dacă este deteriorat.
5. Nu deschideți lumina în caz de deteriorare sau defect. Înlocuiți întreaga lumină.
6. Utilizați aparate electrice doar în spații uscate.
7. Deconectați toate prizele aparatelor din apă înainte de a intra în contact cu aceasta.
8. Utilizați un întrerupător cu protecție la întreruperi de curent (RCD) cu o valoare maximă de 30 mA.
9. Păstrați prizele aparatelor uscate.
10. Poziționați prizele aparatelor astfel încât să nu se acumuleze apă pe cablul de conectare.
11. Utilizați numai piese de schimb originale CHIHROS.
12. Copiii cu vârsta peste 8 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale limitate trebuie să utilizeze dispozitivul numai sub supraveghere și după instruirea privind utilizarea sigură.


Chihros Universal RGB NANO:

Universal RGB NANO este special conceput pentru acvarii mici și este compatibil cu bazinele cu o lungime cuprinsă între 20 și 36 cm. Suportul permite o grosime maximă a sticlei de 10 mm. Vă rugăm să vă asigurați că șuruburile de blocare incluse sunt utilizate și strânse corespunzător pentru a preveni mișcarea accidentală a lămpii în timpul întreținerii, ceea ce ar putea duce la căderea acesteia în acvariu.

Corpului lămpii i s-a atribuit un grad de protecție IP67, așadar, dacă aceasta cade în apă, poate fi pur și simplu scoasă, uscată și reutilizată. Totuși, controlerul are doar un grad de protecție IP43 și trebuie ferit de contactul direct cu apa.

Instalare:

Conectați LED-ul (Figura G) la controlerul inclus (Figura E), apoi conectați controlerul la sursa de alimentare (Figura D).



Pasul 2

Montați unitatea LED (Fig. G) pe sticla laterală sau din spate a acvariumului (grosime a sticlei de până la 10 mm) și fixați-o cu ajutorul șururilor incluse (Fig. C).



Eticheta de pe produs sau din documentația inclusă indică faptul că dispozitivul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer obișnuit la sfârșitul duratei sale de viață. Asigurați-vă că aruncați dispozitivul separat de alte deșeuri pentru a evita daunele mediului și riscurile pentru sănătate cauzate de eliminarea necorespunzătoare. Nu uitați să reciclați dispozitivul pentru a susține reutilizarea durabilă a materialelor.

Dacă sunteți un utilizator privat, puteți lua legătura cu vânzătorul de la care ați achiziționat produsul sau cu autoritățile locale pentru a obține informații despre opțiunile de reciclare prietenoase cu mediul înconjurător.

Declarație de conformitate simplificată a UE

Prin prezenta, Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio UNIVERSAL RGB NANO 20 480-001, UNIVERSAL RGB NANO 30 480-002 este în conformitate cu

Directiva 2014/53/UE.

Benzile de frecvență (Bluetooth): 2402 - 2480 MHz

Puterea maximă de emisie: <-0.25dBm

Textul complet al declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://img.chihirosvip/files/UniversalRGBNano.pdf>

Informații despre producător: Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd.

Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., Jianshe County, Chongming District, Shanghai, China

Tel: +86 (0) 574 6320 3312 Mail: chihirosvip@chihirosvip.cn Web: www.chihirosvip.cn



NINIEJSZY PRODUKT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU W Akwariu **TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI**. Przed użyciem produktu przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

Dziękujemy za zakup produktu CHIHIROS! Doceniamy Państwa zaufanie. Nasze produkty są wysokiej jakości i opierają się na wieloletnim doświadczeniu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji, zwrócenie uwagi na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i przestrzeganie zaleceń dotyczących konserwacji. Staramy się dostarczyć dokładne informacje, ale nie możemy ponosić odpowiedzialności za błędy. Dane techniczne są przybliżone, a my możemy dokonywać zmian, aby zawsze zapewnić najlepszą jakość.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

1. Używaj wyłącznika oryginalnego zasilacza CHIHIROS do oświetlenia Universal RGB NANO.
2. Nigdy nie używaj oświetlenia pod wodą.
3. Wyłącz wtyczkę zasilania przy każdej zmianie oświetlenia.
4. Nigdy nie naprawiaj kabla zasilającego oświetlenia. W przypadku uszkodzenia zastąp całe urządzenie.
5. Nie otwieraj oświetlenia w przypadku uszkodzenia lub awarii. Wymień całe oświetlenie.
6. Używaj urządzeń elektrycznych tylko w suchych pomieszczeniach.
7. Wyłącz wtyczki wszystkich urządzeń w wodzie, zanim wejdziesz z nią w kontakt.
8. Używaj wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) o maksymalnym natężeniu 30 mA.
9. Zachowaj suchy stan wtyczek urządzeń.
10. Umieść wtyczki urządzeń tak, aby nie gromadziła się na nich woda.
11. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych CHIHIROS.
12. Dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem i po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania.


Chihiros Universal RGB NANO:

Universal RGB NANO został specjalnie zaprojektowany do małych akwariów i jest kompatybilny ze zbiornikami o długości od 20 do 36 cm. Uchwyt obsługuje maksymalną grubość szkła do 10 mm. Upewnij się, że dołączone śruby blokujące są użyte i dobrze dokręcone, aby zapobiec przypadkowemu przesunięciu lampy podczas konserwacji, co mogłoby spowodować jej upadek do akwarium.

Obudowa lampy ma klasę wodoodporności IP67, więc jeśli wpadnie do wody, można ją po prostu wyjąć, wysuszyć i ponownie użyć. Jednak kontroler ma tylko klasę IP43 i należy go chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą.


Instalacja:

Podłącz LED (Rysunek G) do dołączonego kontrolera (Rysunek E), a następnie podłącz kontroler do zasilacza (Rysunek D).



Krok 2

Przymocuj jednostkę LED (rys. G) do bocznej lub tylnej szyby akwarium (grubość szkła do 10 mm) i zabezpiecz ją za pomocą dołączonych śrub (rys. C).



Etykieta na produkcie lub w dołączonej dokumentacji wskazuje, że urządzenie nie może być wyrzucane razem z normalnymi odpadami domowymi na końcu jego okresu użytkowania. Upewnij się, że urządzenie jest usuwane oddzielnie od innych odpadów, aby uniknąć szkód dla środowiska i zagrożeń dla zdrowia wynikających z nieprawidłowego usuwania. Nie zapomnij o recyklingu urządzenia, aby wesprzeć zrównoważone ponowne wykorzystanie materiałów.

Jeśli jesteś użytkownikiem prywatnym, możesz skontaktować się z sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt, lub lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat przyjaznych dla środowiska opcji recyklingu.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Niniejszym Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego UNIVERSAL RGB NANO 20 480-001, UNIVERSAL RGB NANO 30 480-002 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pasmo częstotliwości (Bluetooth): 2402 - 2480 MHz

Maksymalna moc nadawcza: <-0.25dBm

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://img.chihiro.vip/files/UniversalRGBNano.pdf>

Dane producenta: Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd.

Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., Jianshe County, Chongming District, Shanghai, China

Tel: +86 (0) 574 6320 3312 Mail: chihiro@chihiro.cn Web: www.chihiro.cn



TENTO PRODUKT JE URČENÝ LEN NA AKVÁRIOVÉ POUŽITIE. **DRŽTE PRED DEŤOM.** Pred použitím produktu si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny. Ďakujeme za nákup produktu CHIIHIROS! Oceňujeme vašu dôveru. Naše produkty sú vysokej kvality a sú založené na mnohoročných skúsenostiach. Prosíme, prečítajte si návod pozorne, venujte pozornosť bezpečnostným pokynom a odporúčaniam týkajúcim sa údržby. Snažíme sa poskytovať presné informácie, ale nezodpovedáme za chyby. Technické údaje sú približné hodnoty a môžeme urobiť zmeny, aby sme vám vždy ponúkli to najlepšie.

Bezpečnostné odporúčania:

1. Používajte výhradne originálny adaptér CHIIHIROS pre svetelný rám Universal RGB NANO.
2. Nikdy neprevádzkajte svetlo pod vodou.
3. Pri každej výmene svetla odpojte zástrčku.
4. Nikdy nepreparujte kábel svetla. Pri poškodení nahraďte celé zariadenie.
5. Pri poškodení alebo poruche neotvárajte svetlo. Nahraďte celé svetlo.
6. Elektrické zariadenia používajte iba v suchých priestoroch.
7. Pred kontaktom s vodou odpojte zástrčky všetkých zariadení.
8. Používajte prúdový chránič s maximálnym prúdom 30 mA.
9. Držte zástrčky zariadení suché.
10. Umiestnite zástrčky zariadení tak, aby sa na kábli nezadržiavala voda.
11. Používajte iba originálne náhradné diely CHIIHIROS.
12. Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zlými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami môžu používať zariadenie len pod dohľadom a po inštrukcii o bezpečnom používaní.

Chihiros Universal RGB NANO:


Chihiros Universal RGB NANO je špeciálne navrhnutý pre malé akváriá a je kompatibilný s nádržami s dĺžkou od 20 do 36 cm. Držiak podporuje maximálnu hrúbku skla 10 mm. Uistite sa, že používate a pevne utiahnete priložené zaistovacie skrutky, aby ste zabránili nechcenému pohybu svetla počas údržby, čo by mohlo spôsobiť jeho pád do akvária.

Telo lampy má stupeň ochrany IP67, takže ak spadne do vody, stačí ju vybrať, vysušiť a znova použiť. Ovládač má však len stupeň ochrany IP43 a mal by byť chránený pred priamym kontaktom s vodou.

Inštalácia:

Pripojte LED (Obrázok G) k dodávanému ovládaču (Obrázok E), potom pripojte ovládač k zdroju (Obrázok D).

Krok 1



Pripojte LED jednotku (Obr. G) na bočné alebo zadné sklo akvária (hrúbka skla do 10 mm) a zaistite ju pomocou priložených skrutiek (Obr. C).




Fig. C Fig. G



Štítko na produkte alebo v dodávanej dokumentácii upozorňuje, že zariadenie nemožno na konci jeho životnosti vyhadzovať do bežného domáceho odpadu. Uistite sa, že zariadenie sa odstraňuje oddelene od iného odpadu, aby sa predišlo poškodeniu životného prostredia a rizikám pre zdravie v dôsledku nesprávnej likvidácie. Nezanedbajte recyklovať zariadenie na podporu udržateľného opätovného využívania materiálov.

Ak ste súkromným používateľom, môžete kontaktovať predajcu, kde ste produkt zakúpili, alebo miestne orgány, aby ste získali informácie o možnostiach ekologického recyklovania.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Týmto Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia UNIVERSAL RGB NANO 20 480-001, UNIVERSAL RGB NANO 30 480-002 je v súlade s smernicou 2014/53/EÚ.

Frekvenčné pásma (Bluetooth): 2402 - 2480 MHz

Maximálny výkon vysielania: <0.25dBm

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://img.chihirosvip/files/UniversalRGBNano.pdf>

Údaje o výrobcovi: Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd.

Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., Jianshe County, Chongming District, Shanghai, China

Tel: +86 (0) 574 6320 3312 Mail: chihiros@chihiros.cn Web: www.chihiros.cn



EZT A TERMÉKET CSAK AKVÁRIUMI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT. GYEREKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ. Kérjük, olvassa el és kövesse az összes utasítást a termék használata előtt.

Köszönjük, hogy CHIHIROS terméket vásárolt! Nagyra értékeljük bizalmát. Termékeink magas minőségűek és sokéves tapasztalaton alapulnak. Kérjük, olvassa el gondosan a használati utasítást, vegye figyelembe a biztonsági utasításokat és a karbantartási ajánlásokat. Igyekszünk pontos információkat nyújtani, de nem vállalunk felelősséget hibáért. A technikai adatok csak közelítő értékek, és változtathatunk rajtuk, hogy mindig a legjobbat kínáljuk.

Biztonsági ajánlások:

1. Használjon kizárólag eredeti CHIHIROS hálózati adaptert a Universal RGB NANO világításhoz.
2. Sose használja a fényt víz alatt.
3. Minden fénykörzet cseréjekor húzza ki a hálózati csatlakozót.
4. Sose javítsa meg a fény hálózati kábelt. Sérülés esetén cserélje le az egész eszközt.
5. Ne nyissa ki a fényt a sérülés vagy a működési zavarok esetén. Cserélje le az egész világítást.
6. Elektromos eszközöket csak száraz helyiségben használjon.
7. Húzza ki az összes víz alatti eszköz hálózati dugóját, mielőtt érintkezésbe kerülne a vízzel.
8. Használjon 30 mA maximális árammal rendelkező FI védőkapcsolót.
9. Tartsa szárazon az eszközök hálózati dugóit.
10. Helyezze el az eszközök hálózati dugóit úgy, hogy ne maradjon víz a csatlakozó kábelén.
11. Csak eredeti CHIHIROS alkatrészeket használjon.
12. 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik vannak, csak felügyelet mellett és a biztonságos használatra vonatkozó utasítások ismeretében használhatják az eszközt.


Chihiros Universal RGB NANO:

A Universal RGB NANO kifejezetten kis akváriumokhoz lett tervezve, és 20–36 cm hosszúságú tartályokkal kompatibilis. A tartó legfeljebb 10 mm vastagságú üveget támogat. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a mellékelt rögzítőcsavarokat használja és megfelelően meghúzza, hogy megelőzze a lámpa karbantartás közbeni véletlenszerű elmozdulását, amely az akváriumba eséshez vezethet. A lámpatest IP67 vízállósági besorolással rendelkezik, így ha beleesik a vízbe, egyszerűen kiemelhető, megszárátható, és újra használható. A vezérlő azonban csak IP43 vízállósági besorolással rendelkezik, ezért kerülni kell a közvetlen vízzel való érintkezést.

Telepítés:

Csatlakoztassa a LED-et (Ábra G) a mellékelt vezérlőhöz (Ábra E), majd a vezérlőt csatlakoztassa a hálózathoz (Ábra D).

1. lépés



Rögzítse az LED egységet (G ábra) az akvárium oldal- vagy hátüvegére (legfeljebb 10 mm vastag üveghez), és a mellékelt csavarokkal (C ábra) biztosítsa azt.



Fig. C Fig. G



A terméken vagy a mellékelt dokumentációban található címke arra utal, hogy a berendezést élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni. Győződjön meg róla, hogy a berendezést külön kezelik a többi hulladéktól, hogy elkerülje a környezeti károkat és az egészségügyi kockázatokat a helytelen hulladékkezelés miatt. Ne felejtse el újrahasznosítani a berendezést a anyagok fenntartható újrahasznosításának támogatása érdekében.

Ha magánszemély vagy, akkor felveheti a kapcsolatot a terméket vásároló kereskedővel vagy a helyi hatóságokkal annak megtudásához, hogyan lehet környezetbarát módon újrahasznosítani a berendezést.

Az EU megkönnyített megfeleléségi nyilatkozata

Ezennel a Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd. kijelenti, hogy a

UNIVERSAL RGB NANO 20 480-001, UNIVERSAL RGB NANO 30 480-002 rádióberendezés típus megfelel

a 2014/53/EU irányelvnek.

Frekvenciasávok (Bluetooth): 2402 - 2480 MHz

Maximális adóteljesítmény: <-0.25dBm

Az EU megfeleléségi nyilatkozatának teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el:

<https://img.chihiro.vip/files/UniversalRGBNano.pdf>

Gyártó adatai: Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd.

Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., Jianshe County, Chongming District, Shanghai, China

Tel: +86 (0) 574 6320 3312 Mail: chihiros@chihiros.cn Web: www.chihiros.cn



Manufacturer:
Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd. CIXI branch
Add: Room 1-1, Building 7, No. 598, Gaoke Avenue, Cixi High-tech
Industrial Development Zone, Zhejiang Province
Email: chihiros@chihiros.cn Tel: +86-574-63203312

Inverkehrbringer/Importer:
AS Aquaristik & Heimtierbedarf GmbH & Co. KG
Add: Gewerbering 19 86931 Prittriching
Tel: +49-8206-9606-0 Email: as@as-aquaristik.de



MADE IN CHINA

WEEE-Reg.-Nr. DE 17205432